FISIOTERAPIA E MEDICINA INTEGRATIVA COMO ADJUVANTES NO TRATAMENTO DE PODODERMATITE EM PORQUINHO-DA-ÍNDIA (*CAVIA PORCELLUS*)

Júlia Pedrini-Machado[1]; Eduardo F. L. da Silva[2]; Júlia R. Luz[2]

[1] Discente no curso de Medicina Veterinária da Universidade Vila Velha, ES.

[2] Hospital Silvestres, Vila Velha - ES.

juliapedrinimachado@outlook.com

INTRODUÇÃO

Pododermatite é uma afecção, de origem multifatorial, compreendida por lesões podais que afetam diversas espécies.

OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho é o tratamento da pododermatite com uma abordagem terapêutica que inclui fisioterapia e medicina integrativa como adjuvantes.

RELATO DE CASO

Foi atendido, no Hospital Silvestres, no dia 30 de julho de 2024, um porquinho-da-índia (*Cavia porcellus*), fêmea, com cinco anos, castrada, pesando 0,71 kg, apresentando lesões ovaladas ulcerativas nos coxins dos membros torácicos e membro pélvico esquerdo (figura1).



Figura 1. lesões ovaladas ulcerativas nos coxins dos membros torácicos e membro pélvico esquerdo

Foi iniciado protocolo de limpeza com spray de clorexidina 0,5%, aplicação de pomada a base de gentamicina e realização de curativos, duas vezes ao dia, durante sete dias, seguido de retorno para acompanhamento. Após onze dias, a tutora retornou ao hospital relatando dificuldades em realizar o tratamento prescrito. O animal apresentou emagrecimento e piora nas lesões podais.

Optou-se pela internação do animal para realização do tratamento de forma adequada. Na internação, iniciaram-se sessões diárias de fisioterapia.

O protocolo era constituído de laserterapia nas feridas, com aplicação de laser VELUX MM Optics® vermelho com área de 3mm², comprimento de onda 660 nm, na dose 4 Joules em cada membro afetado; acupuntura, utilizando os acupontos Vaso Governador 14, Bexiga 54 e Bai-hui; e cinesioterapia, com a realização de exercícios terapêuticos, como alongamentos dinâmicos, estação assistida em plataforma instável e slalom.

RESULADOS

Após seis sessões, as feridas apresentaram macroscopicamente tecido de granulação (figura 2), redução na extensão e nos sinais cardeais da inflamação; a paciente apresentou melhora da mobilidade e fortalecimento muscular.



Figura 2. lesões ovaladas com tecido de granulação após seis sessões fisioterapias.

DISCUSSÃO

Percebe-se que as abordagens integrativas foram benéficas para o animal em questão, melhorando seu prognóstico e aumentando sua qualidade de vida.